RIKA

FEUER

AUS LEIDENSCHAFT.

PELLETÖFEN
KOMBIÖFEN
KAMINÖFEN

IHRE RIKA VORTEILE.

+ **5 Jahre Garantie** auf den geschweißten Ofenkorpus.
+ **10 Jahre** garantierte Ersatzteilversorgung.
+ Optimale **Sicherheit** und **Langlebigkeit**.
+ **Dicht** und **verzugsfrei** dank besonders starkem Material.
+ **Hohe Umweltverträglichkeit** durch maximalen Wirkungsgrad bei minimalen Emissionswerten.
+ Zeitloses, integratives **Design**.
+ Maximale **Sparsamkeit** und **Komfort** vom Innovationsführer.
+ Garantierte **Fertigung in Österreich**.

KANN EIN OFEN CHARAKTER HABEN?

Jeder RIKA Ofen ist ein österreichisches Original. Seine inneren Werte zählen. Er enthält ein technisches Wunderwerk, ist sparsam, schont die Umwelt und kann sich sehen lassen.

ICONS LEGENDE

ABMESSUNGEN (mm)
Höhe, Breite und Tiefe des Ofens in Millimeter.

WÄRMELEISTUNG (kW)
Wärmeleistung in Kilowatt.

RAUMLUFTUNABHÄNGIG
Verbrennungsluft kann von außen zugeführt werden.

RAUMLUFTUNABHÄNGIG D
Raumluftunabhängigkeit nach deutscher Norm.

BACKFACH
Nutzen Sie die Heizwärme zum Backen im integrierten Backrohr.

CERAN-KOCHFELD
Nutzen Sie die Heizwärme zum Kochen auf dem integrierten Ceran-Kochfeld.

FASSUNGSVERMÖGEN (l/~kg)
Fassungsvermögen des Pellet-behälters in Liter und Kilogramm.

DREHBAR
Je nach Modell ist der Ofen um bis zu 360° optional drehbar.

TOUCH DISPLAY
Intuitives Touch Display ermöglicht einfachste Steuerung aller Funktionen.

KIPPROST-ENTASCHUNG
Automatische Kipprost-Entaschung verlängert die Reinigungsintervalle.

RAUCHROHR-ANSCHLUSS OBEN
Ausführung mit Rauchrohr-Anschluss auf der Ofenoberseite.

RIKA INNOVATIONEN

RIKATRONIC3
Vollautomatische Regelung der Verbrennungs-luftmenge sorgt für besonders effizientes Heizen.

RIKA POWERSTONE
Speicherstein garantiert optimale Wärmespeicherung mit höchstem Wirkungsgrad.

RIKATRONIC4
Vollautomatische Regelung der Verbrennungs-luftmenge, Zündung per Knopfdruck oder zum vorprogrammierten Zeitpunkt.

RIKA FIRENET
Mobile Steuerung via Internet und Drahtlos-Heimnetzwerk.

RIKA MULTIAIR
Mitheizen von bis zu zwei zusätzlichen Räumen über Verbindungsrohre und Konvektionsgebläse.

IN JEDEM VON UNS

BRENNT

Wir möchten die Richtung unseres Lebens vorgeben, selbst entscheiden, welche Ziele wir uns setzen und wofür wir uns begeistern. Wir umgeben uns mit Dingen, die zeigen, wer wir sind, die sich in unseren Alltag einfügen und ihn noch ein bisschen besser machen. Die Wahl der richtigen Einrichtung, aber auch die des richtigen Ofens, ist deshalb eine sehr persönliche – und wichtige.

Entdecken Sie mit RIKA das Feuer, das zu Ihren Wünschen und Träumen passt. **Das Feuer aus Leidenschaft.**

EIN ANDERES FEUER.

WOFÜR WIR

BRENNEN

EIN OFEN IST IMMER MEHR ALS „NUR“ EIN WÄRMESPENDER.

Er bringt Familie und Freunde zusammen, beeinflusst die Wirkung unserer Räume entscheidend, hilft dabei, den Alltag los und den Gedanken freien Lauf zu lassen. Kein Wunder also, dass uns dieses Thema schon seit so vielen Jahren fasziniert.

Wir lieben es, Öfen weiterzudenken und immer neue Ideen zu Form und Funktion einfließen zu lassen. Warum sollte ein Kaminofen nicht einfach per Knopfdruck zu entzünden sein, Pellets und Scheitholz vereinen, mehrere Räume gleichzeitig heizen oder auch als Backofen dienen?

Eines ist sicher: Ihr RIKA Ofen wird Sie immer wieder aufs Neue überraschen. Weil er das Heizen nicht nur besonders effizient und schön macht, sondern noch mehr Wünsche erfüllt, die in unseren Kunden brennen. **RIKA ist Wärme. RIKA ist Leidenschaft – und immer auch ein Stück Lebensqualität.**

Karl Riener
Eigentümer und Geschäftsführer von RIKA

DAS FEUER DER BEGEISTERUNG.

Was mit Leidenschaft begann, wird bis heute so geführt.
Vor über 60 Jahren wurde RIKA von Karl Riener sen. gegründet – ein österreichisches Familienunternehmen durch und durch sind wir bis heute. Mittlerweile mit über 240 Mitarbeitern, von denen allein 14 in der Forschung und Entwicklung unserer Öfen tätig sind.

Bedingungen ändern sich, Einstellungen bleiben.
RIKA zählt zu den führenden Anbietern qualitativ hochwertiger Kamin- und Pelletöfen im deutschsprachigen Raum. Manches hat sich geändert – **unsere Leidenschaft, unser Verantwortungsbewusstsein, die Liebe fürs Detail und unser „Feuer" sind geblieben.**

Wir brennen dafür, Öfen zu schaffen, die unsere Kunden begeistern und überraschen. Wir sind stolz auf unseren Weg und unsere Produkte, auf unsere Wurzeln und unsere Offenheit für Neues.

„ALLES, WAS UNS AUSMACHT, STECKT IN JEDEM EINZELNEN UNSERER ÖFEN."

RIKA HOME DESIGN

IHRE KOSTENLOSE OFEN-PLANUNGS-APP.

BEI WELCHEM OFEN MACHT ES „KLICK“?

Feuer ist unsere Leidenschaft. Deshalb liegt es uns besonders am Herzen, dass Ihr RIKA Ofen in Ihr Leben und Zuhause passt. Mit unserer kostenlosen HOME DESIGN APP können Sie unsere Öfen maßstabsgerecht in 3D in Ihrem Zuhause betrachten und fotografieren – in jeder Variante, die Ihnen gefällt! So wird die Auswahl zum Vergnügen ...

1 Laden Sie RIKA HOME DESIGN im App Store oder bei Google Play Store auf das Smartphone oder Tablet.

2 Wählen Sie einen RIKA Ofen aus und konfigurieren Sie diesen nach Ihren Wünschen.

Mindestsystemanforderung:
iOS: ab iPad Air / iPad Mini2 / iPad Pro, ab iPhone 5s, Betriebssystem: iOS 9 oder höher
Android: 2GB Ram Arbeitsspeicher, Betriebssystem: Android 5 oder höher

3 Nun kommt der RIKA Marker* zum Einsatz. Platzieren Sie ihn dort, wo der Ofen stehen soll, und richten Sie die Kamera Ihres mobilen Endgerätes darauf.

4 Schon steht Ihr Wunschofen vor Ihnen! Sie können das Bild nun auf Ihrem mobilen Endgerät speichern, in sozialen Netzwerken teilen oder an Freunde und Bekannte versenden.

*Ihren RIKA Marker erhalten Sie bei Ihrem Händler oder zum Download in der App. Er dient als Größenreferenz zur maßstabsgerechten Darstellung der Öfen.

IHR NEUES ZUHAUSE IST NOCH IN DER PLANUNGSPHASE?
Unsere App bietet Ihnen auch einen praktischen **3D-Raumplaner** anhand Ihres Grundrissplans! Mit dem Walk-Modus können Sie bereits virtuell durch Ihr zukünftiges Zuhause gehen.



TAPEX

PELLETÖFEN
12-53

KOMBIÖFEN
54-65

KAMINÖFEN
66-118

TECHNISCHE DATEN
116-126

WOFÜR BRENNEN SIE?

Eines ist sicher: Wer sich für einen Ofen entscheidet, möchte mehr als nur Wärme in sein Zuhause holen. Es sind die Begeisterung für Technik und Design, die Faszination für die Kraft des Feuers, der Wunsch nach Genuss und Komfort, die diese Entscheidung mittragen.

Unsere Pellet-, Kombi- und Kaminöfen werden mit Sicherheit allen Ihren Wünschen gerecht. **Weil wir das Wichtigste mit unseren Kunden teilen: die Leidenschaft für Feuer.**

PELLET

ÖFEN

LIVO18
FILO20
SUMO24
KAPO28
MIRO32
COMO36
REVO38
ROCO40
CORSO44
INTERNO46
DOMO48

FEUER

AUS LEIDENSCHAFT.

WOFÜR WIR BRENNEN

LOUANNE & JEAN

Wer für Komfort und Gemütlichkeit brennt, wird sich in dieser Geschichte wiederfinden.

„Es ist kalt geworden in der Normandie. Schnee haben wir hier an der Küste zwar selten, doch es regnet immer öfter und morgens liegt Raureif auf den Wiesen.

Ehrlich gesagt, haben wir das irgendwie schon herbeigesehnt. Nicht nur, weil wir uns auf winterliche Spaziergänge an der Küste und das Skifahren in Le Lac Blanc freuen. Auch, weil wir wissen, dass wieder unser schönstes Ritual beginnt: Gemeinsame Familienstunden im Wohnzimmer vor dem Pelletofen. **Das behagliche, leise Feuer wärmt mit gleichmäßigen Flammen das ganze Haus, zieht einfach jeden an. Die Feuerraumtüre ist aus massivem Guss, so können wir es auch mit zwei kleinen Kindern im Raum beruhigt genießen.**

Hier gönnen wir uns ein Glas Rotwein, während unsere Töchter auf dem Boden spielen, vor dem Ofen zeichnen und lesen. Sogar die Hausaufgaben werden am liebsten hier gemacht. **Auch, wenn jeder einer anderen Tätigkeit nachgeht, fühlen wir uns doch irgendwie verbunden.**

Ein schönes Gefühl

Ein Pelletofen ist für uns ideal: **Es scheint, als wären dafür alle großen Vorteile von Holz in kleine Formen gepresst worden.** Für Pellets wird kein einziger Baum gefällt, sie sind leicht und platzsparend zu lagern. Die Verteilung der Heizluft durch Strahlungswärme wirbelt keinen Staub auf und ist unglaublich leise. **Das ist Feuer, das man sehen, spüren und genießen, aber kaum hören kann!** Schön ist auch die Gewissheit, dass wir auf so angenehme Art und Weise günstig heizen. Durch die optimale Dosierung der Pellets brennt der Ofen mit hohem Wirkungsgrad, auch bei voller Heizleistung ist der Stromverbrauch sehr gering.

Die Technik und Steuerung über WLAN ist nicht nur praktisch, sondern macht uns richtig Spaß. **Neulich haben unsere Freunde große Augen gemacht, als wir ihnen sagten, dass sich unser Ofen auch unterwegs mit dem Tablet steuern lässt.** Schnell ist unser Ofen zum Mittelpunkt unseres Zuhauses geworden. Das schlichte Design mit klaren Formen lässt das starke Feuer umso schöner wirken. Er drängt sich nicht auf und bestimmt doch die Raumwirkung entscheidend.

Für uns die beste Art, zu heizen und zu leben.“

„ES SCHEINT, ALS WÄREN FÜR PELLETS ALLE GROSSEN VORTEILE VON HOLZ IN KLEINE FORMEN GEPRESST WORDEN.“

LIVO

EINFACH SCHÖN, EINFACH ANDERS.

Es sind die kleinen Finessen, die LIVO entscheidend von anderen Pelletöfen abheben: Sein Pelletbehälter ist optisch vom Korpus abgegrenzt, die einzelnen Bestandteile kommen gestalterisch klar hervor. **Das ist Feuer in neuer Form – mit all den Vorteilen von RIKA.**

Optional RAO Zubehör

SEITENVERKLEIDUNG



+ Stahlmantel schwarz

KORPUS



+ schwarz

Details zur **RIKA FIRENET** Technologie auf Seite 52.

FILO

„FÜR WELCHEN STIL SIE AUCH BRENNEN, FILO WIRD IHM GERECHT WERDEN.“

+ Dekor Schiefer weiß

SCHLICHT UND DOCH VIELSEITIG.

Edler Schiefer oder kühles Glas, spannende Dekor Rosteffekte oder eine klassisch schwarze Metallverkleidung: **Für welchen Stil Sie auch brennen – FILO wird ihn widerspiegeln.** Das schlicht-schöne, kubische Design überlässt dem Feuer die Bühne und wirkt, ganz ohne sich aufzudrängen.

Optional FILO FILO RAO Zubehör

SEITENVERKLEIDUNG

+ Dekor Schiefer weiß

+ Dekor Rosteffekt metallic

+ Dekor Rosteffekt

KORPUS

+ schwarz

+ Dekor Schiefer schwarz

+ Dekorglas schwarz

+ Stahlmantel schwarz

Details zur **RIKA FIRENET** Technologie auf Seite 52.

SUMO

**„GENIESSEN SIE IHR FEUER.
FÜR LANGE ZEIT.“**

+ Dekor Schiefer weiß

LANGE FREUDE AM SPIEL DER FLAMMEN.

Genießen Sie das beruhigend leise, natürliche Flammenspiel – für eine lange Zeit: Dank dem extra großen Pelletbehälter des SUMO müssen Sie nicht gleich an das nächste Nachfüllen denken. Die automatische Kipprost-Entaschung und viele weitere Ideen von RIKA sorgen für ganz besonderen Komfort. **Schöner und entspannter kann man kaum heizen.**

Optional | SUMO | SUMO RAO | Zubehör

SEITENVERKLEIDUNG

+ Dekor Schiefer weiß

+ Dekor Rosteffekt metallic

+ Dekor Rosteffekt



+ Dekor Schiefer schwarz

+ Dekorglas schwarz



+ Stahlmantel schwarz

KORPUS



+ schwarz

Details zur **RIKA FIRENET** Technologie auf Seite 52.

KAPO

„SCHÖNHEIT IN
JEDER LINIE.“

+ Dekor Schiefer weiß

SO SCHLANK,
SO BEEINDRUCKEND.

Sein schlankes Design mit der angenehm glatten Oberfläche macht KAPO nicht nur einzigartig schön, sondern auch herrlich pflegeleicht. Die Seitenverkleidung ist in vielen zeitgemäßen Materialien und Farben erhältlich; die Glastür wirkt, als würde sie vor dem Korpus schweben. **Das ist ein Ofen, der mit Leichtigkeit beeindruckt.**

Zubehör

SEITENVERKLEIDUNG

+ Dekor Schiefer weiß

+ Dekor Rosteffekt metallic

+ Dekor Rosteffekt

KORPUS

+ schwarz



+ silber

+ Dekor Schiefer schwarz

+ Dekorglas schwarz

Details zur **RIKA FIRENET** Technologie auf Seite 52.

MIRO

„MEHR RAUM ZUM LEBEN
UND GENIESSEN.“

+ Dekor Schiefer weiß

DER KLEINE „GROSSE“.

Kompakt wie kaum ein anderer Pelletofen, entfaltet MIRO seine große Wirkung auch auf kleinem Raum. Hinter der platzsparenden Bauweise des Designer-Ofens verbirgt sich durchdachte Technik, die das Heizen unglaublich sparsam, einfach und angenehm macht.
Manchmal zeigt sich wahre Größe eben auf den zweiten Blick.

SEITENVERKLEIDUNG

+ Dekor Schiefer weiß

+ Dekor Rosteffekt metallic

+ Dekor Rosteffekt

KORPUS



+ schwarz



+ silber

+ Dekor Schiefer schwarz

+ Dekorglas schwarz



+ Stahlmantel schwarz

Details zur **RIKA FIRENET** Technologie auf Seite 52.

COMO

VON ZEITLOSER SCHÖNHEIT.

Dezent, aber beeindruckend. Schlicht und doch so unverwechselbar: COMO ist Ästhetik ohne Ablaufdatum, unbeeindruckt von kurzlebigen Trends. Sein Flammenspiel ist außergewöhnlich leise, der Korpus in vielen Verkleidungen erhältlich – **an diesem Ofen werden Sie sich wohl niemals sattsehen können.**

Zubehör

SEITENVERKLEIDUNG



+ Speckstein



+ Stahlmantel metallic



+ Stahlmantel schwarz

+ RIKA-Thermostein

KORPUS



+ schwarz

+ Keramik Champagne

+ Keramik Weiß



+ Keramik Ziegelrot

Details zur **RIKA FIRENET** Technologie auf Seite 52.

REVO

DIE KUNST DES WEGLASSENS.

Einfachheit kann richtig raffiniert sein. Unser Pelletofen REVO ist der schönste Beweis: Seine Front aus starkem Naturstein umgibt dezente, ästhetische Formen. **So kommt zusammen, was für uns schon immer zusammengehört – behagliche Wärme und schlicht-schönes Design.**

SEITENVERKLEIDUNG



+ Speckstein

+ Sandstein

KORPUS

+ schwarz

+ metallic

Details zur **RIKA FIRENET** Technologie auf Seite 52.

ROCO

„EIN WAHRES DESIGN-HIGHLIGHT.“

+ Stein Weiß

HEISSES FEUER, KÜHLES GLAS.

Eine große Glasschiebetür gibt die Sicht auf das beruhigende Spiel der Flammen frei.
Die schlanke Bautiefe von nur 37 cm und edle Verkleidungen in Speckstein, Sandstein oder Stein Weiß machen ROCO zum echten Designer-Heizmöbel. Eine wunderschöne, aber auch besonders intelligente Art, Wärme zu nutzen – denn mit MULTIAIR heizen Sie den angrenzenden Raum gleich mit.

Optional | ROCO | ROCO MULTIAIR + RAO | ROCO | ROCO MULTIAIR | ROCO RAO | Optional | Zubehör

SEITENVERKLEIDUNG

+ Stein Weiß

+ MULTIAIR



+ Speckstein

+ Sandstein

KORPUS

+ schwarz

+ metallic

Details zur **RIKA FIRENET** Technologie auf Seite 52.
Details zur **MULTIAIR** Technologie auf Seite 53.

CORSO

SCHÖNHEIT OHNE ECKEN UND KANTEN.

Entdecken Sie die neue Form des Feuers:
Der kreisrunde Grundriss von CORSO wird durch die gebogene Panoramascheibe betont. Trotz der schlanken Bauform findet ein überraschend großer Pelletbehälter mit ca. 30 kg Fassungsvermögen seinen Platz.

Zubehör

SEITENVERKLEIDUNG

+ Stahlmantel schwarz

KORPUS

+ schwarz

Details zur **RIKA FIRE**NET Technologie auf Seite 52.

INTERNO

NEUES UND BEWÄHRTES, GEKONNT KOMBINIERT.

Ein offener Kamin ist ein wunderbarer Blickfang – doch seine geringe Brennstoffausnutzung wenig zeitgemäß. INTERNO, unser Pelletofen für den Kaminverbau, bereichert ihn um moderne Technik. Das große Sichtfenster ist zur Gänze aufklappbar und macht die Befüllung besonders einfach. **Ein wunderschönes Beispiel dafür, dass Neues und Bewährtes voneinander profitieren können.**

SEITENVERKLEIDUNG



+ Stahlmantel schwarz

KORPUS



+ schwarz

Details zur **RIKA FIRENET** Technologie auf Seite 52.

DOMO

„UNAUFDRINGLICH SCHÖN UND DOCH SO BEEINDRUCKEND.“

+ Stein Weiß

+ Sandstein

+ Speckstein

+ Stahlmantel schwarz

+ Dekor Weiß

+ Dekor Wood

+ Dekorglas schwarz

reddot award 2016
winner

DOMO

HIGH-TECH
IN VOLLENDETER FORM.

DOMO ist innen so überzeugend wie außen: Hinter seinen schönen Formen verbergen sich alle unsere Innovationen wie die elektronische Türöffnung, der extragroße Pelletbehälter, die automatische Kipprost-Entaschung und vieles mehr. Das ist das „Beste von RIKA" – in einem Ofen vereint.

Optional Optional Zubehör

SEITENVERKLEIDUNG

+ Stein Weiß

+ Sandstein



+ Speckstein

+ Dekor Weiß

+ Dekor Wood

+ Dekorglas schwarz

KORPUS



+ Stahlmantel schwarz



+ schwarz

Details zur **RIKA FIRENET** Technologie auf Seite 52.
Details zur **MULTIAIR** Technologie auf Seite 53.

RIKA FIRENET

IHR KAMINOFEN GEHT ONLINE

Mit RIKA FIRENET steuern und regeln Sie Ihren Pelletofen wann, wo und wie Sie wollen – an jedem PC und Mobilgerät mit Internetzugang. Unabhängig von dem Betriebssystem oder einer App.

PER INTERNET ZUGREIFEN

RIKA Öfen lassen sich per RIKA FIRENET Modul ganz einfach mit Ihrem Heim-WLAN verbinden und sind mit allen Modellen mit Touch Display kompatibel.

JEDERZEIT VON ÜBERALL AUS STEUERN

Steuern Sie Ihren Ofen per Webbrowser, unabhängig vom Betriebssystem oder einer App. Sie benötigen nur ein Nutzerkonto auf der RIKA Website und können sich auf eine sichere SSL-Datenübertragung verlassen.

Folgende RIKA Öfen können mit RIKA FIRENET ausgestattet werden:

LIVO, DOMO, ROCO, FILO, SUMO, KAPO, MIRO, CORSO, COMO, REVO, INTERNO, INDUO II , PARO

MULTIAIR



Beispiel Ofenplatzierung

1. **Raum 1:** Wohnzimmer
2. **Raum 2:** Esszimmer/Küche
3. **Raum 3:** Badezimmer

KOSTEN SIE IHR FEUER SO RICHTIG AUS

Ein Ofen von RIKA bringt angenehme Wärme in Ihr Zuhause – viel zu schade, um sie in nur einem Raum zu nutzen! Mit MULTIAIR haben wir eine Technik ins Leben gerufen, die aus jeder Flamme das Beste holt. So heizen Sie mit einem Ofen bis zu drei Räume gleichzeitig.

WÄRME DREIFACH NUTZEN

RIKA MULTIAIR transportiert die vom Ofen erwärmte Luft über Verbindungsrohre in bis zu zwei weitere Räume, die mit Konvektionsluft erwärmt werden. Der Aufstellraum selbst wird bei jedem Kaminofen in erster Linie über die Strahlungswärme geheizt.

GERÄUSCHARMER HEIZBETRIEB

Das Gebläse von MULTIAIR arbeitet geräuscharm. Daher können die Kaminöfen mit dem MULTIAIR-System uneingeschränkt in jedem Wohnbereich aufgestellt werden.

Folgende Öfen können mit MULTIAIR ausgestattet werden: IDEA, DOMO, ROCO, PARO

KOMBI

ÖFEN

INDUO II60
PARO62

FEUER

AUS LEIDENSCHAFT.

WOFÜR WIR BRENNEN

JULIA & MARIO

Wer für Individualität und Harmonie brennt, wird sich in dieser Geschichte wiederfinden.

„Mit unserem Eigenheim in Lindau haben wir uns einen Traum erfüllt: So wollten wir schon immer leben! Umgeben von Parks, Gärten und Wiesen, nur einen Spaziergang vom Bodensee entfernt. Endlich konnten wir all die Wünsche verwirklichen, die wir schon so lange in uns tragen. Der Kombiofen ist einer davon: Es gibt für uns kaum etwas Angenehmeres, als es sich im Winter, gerade nach einem langen Arbeitstag, vor dem Feuer gemütlich zu machen oder mit Freunden ein Glas Wein zu genießen.

Am schönsten aber ist es, dass wir eine Lösung gefunden haben, die uns beide glücklich macht. Das sah anfangs gar nicht so leicht aus: Jede Art, zu heizen, hat ihre Vorteile und einen ganz eigenen Charme. Für mich ist knisterndes, knackendes, loderndes Feuer aus Scheitholz einfach am schönsten. **Echtes Feuer, wie es sich „gehört“ und wie ich es aus der Kindheit vom Kaminofen meiner Eltern kenne. Pellets jedoch sind leicht und einfach zu lagern, die natürliche Wärmeverteilung ist extrem leise und der Ofen mit moderner Technik steuerbar.**

So haben wir die Vor- und Nachteile hin- und her diskutiert, bis wir entdeckten, dass ein Kombiofen beides kann: Als hätte man zwei Öfen in einen gepackt! Er erkennt automatisch, ob wir mit Pellets oder Scheitholz heizen, **man muss nichts umrüsten oder umschalten.** Das Heizen ist überhaupt recht einfach: Der Ofen zeigt von selbst an, wann der ideale Zeitpunkt zum Nachlegen gekommen ist – so sparen wir Holz und Kosten. Und natürlich ist auch die Steuerung via Touch Display möglich!

Man muss als Paar nicht immer einer Meinung sein. Aber man sollte gemeinsam nach Lösungen suchen, die beide zufrieden stellen. Mit unserem Kombiofen kann jeder auf die Art Feuer machen, die er für die beste hält – die angenehme Wärme genießen wir dann zusammen.





„ES IST, ALS HÄTTE MAN ZWEI ÖFEN MIT ALL IHREN VORTEILEN IN EINEN GEPACKT!“

INDUO II

ZWEI LEIDENSCHAFTEN WERDEN EINS.

Scheitholz für ein klassisches, knisterndes, knackendes Kaminfeuer. Pellets für moderne Technik und komfortable Bedienbarkeit. INDUO II macht beides möglich – und erkennt vollautomatisch, ganz ohne Umrüsten oder Umschalten, wie Sie gerade heizen. Das ist ein Ofen, der das Beste zweier Welten in sich vereint.

Zubehör

SEITENVERKLEIDUNG



+ Speckstein

+ Sandstein

KORPUS

+ schwarz

+ metallic

+ Stein Weiß

+ Quarz Anthrazit

Details zur **RIKA FIRENET** Technologie auf Seite 52.

PARO

HEIZEN UND LEBEN, WIE SIE WOLLEN.

Die Vorteile beider Brennstoffe zu einem ästhetischen und funktionalen Ofen zusammenzuführen, ist eine Spezialität von RIKA. PARO vereint das duale Heizsystem mit besonderer Bedienfreundlichkeit, einem neuen Design und schneller Zündung. So bleibt kaum noch ein Wunsch unerfüllt.

PARO | PARO MULTIAIR | Optional | Zubehör

SEITENVERKLEIDUNG



+ Speckstein

+ Sandstein

+ Stein Weiß

+ Stahlmantel schwarz

KORPUS

+ schwarz

Details zur **RIKA FIRENET** Technologie auf Seite 52.

PARO

+ Stein Weiß

+ Sandstein

+ Speckstein

+ Stahlmantel schwarz

+ auch als MULTIAIR erhältlich

DAS SCHÖNSTE ZWEIER WELTEN.

DAS DUALE HEIZSYSTEM VON RIKA.

NATÜRLICH HAT ES SEINEN GANZ EIGENEN, URSPRÜNGLICHEN CHARME, WENN HOLZSCHEITE IN KNISTERNDEM FEUER VERBRENNEN. ABER AUCH FÜR DIE MODERNE TECHNIK UND DAS LEISE FEUER EINES PELLETOFENS SPRICHT EINE GANZE MENGE. DAS DUALE HEIZSYSTEM VON RIKA IST FÜR ALLE GESCHAFFEN, DIE KEINE KOMPROMISSE WOLLEN.

BRENNSTOFF AUTOMATISCH ERKENNEN

ganz ohne Umrüsten oder Umschalten, sogar im laufenden Betrieb. Geht das Scheitholzfeuer aus, schaltet Ihr Ofen automatisch auf Pellets um, auch wenn niemand zum Nachlegen da ist.

SAUBERE ENTASCHUNG

das Intervall-Selbst-reinigungssystem mit Kipprost-Entaschung befördert Ascherückstände automatisch in den Aschebehälter.

PER TOUCH DISPLAY STEUERN

mit dem Touch Display lassen sich alle Funktionen intuitiv steuern.

SCHNELLE ZÜNDUNG

durch Keramikzündung mit langer Lebensdauer.

GERINGSTER STROMVERBRAUCH

der Leistungsverbrauch ist mit rund 16 Watt im Regelbetrieb bei voller Heizleistung konkurrenzlos niedrig.

NATÜRLICHE WÄRMEVERTEILUNG

die Warmluftverteilung durch Strahlungs- und natürliche Konvektionswärme verursacht weder Staubaufwirbelung noch Geräusche.

ABSOLUTE SICHERHEIT

die laufende Komponenten-Überwachung und die Rückbrandklappe garantieren höchste Betriebssicherheit.

RAUMLUFT-UNABHÄNGIGKEIT

auch für Passivhäuser und kontrollierte Wohn-raumlüftungen geeignet.

KAMIN

ÖFEN

BACK72
COOK76
CONTINA82
ALPHA II86
LOOK88
SOL92
NEX94
FOX II96
TEMA98
IMPOSA100
IMPERA102
IMPERA XL104
FORMA106
SWING108
COOPER110
IDEA112

FEUER

AUS LEIDENSCHAFT.

WOFÜR ICH BRENNE

KARINA

Wer für Ästhetik und Behaglichkeit brennt, wird sich in dieser Geschichte wiederfinden.

„In meinem Beruf ist vor allem mein Kopf gefordert. Ich muss kreativ sein, Ideen entwickeln – und das den ganzen Tag. Das ist nicht immer leicht, aber eigentlich auch genau das, was ich machen möchte.

Wenn ich nach Hause komme, möchte ich dann einfach mal abschalten. Aufatmen, die Gedanken in klare Bahnen lenken. In einer Umgebung, die zu mir und in mein Leben passt. Meine Eigentumswohnung in Tirol bietet mir all das: Nach und nach habe ich mich so eingerichtet, wie ich es schon immer wollte. Hier fühle ich mich richtig zuhause.

Der **Scheitholzofen** ist eines meiner Highlights. Abends vor dem Kamin zu sitzen, den Gedanken freien Lauf und das Handy mal beiseite zu lassen, macht irgendwie zufriedener. Der erdige Duft nach Holz, die knisternden, kraftvollen, lodernden Flammen – das ist Feuer, wie es mir gefällt.

So schön und einfach kann heizen sein.
Ich hatte anfangs Bedenken, dass ich allein mit einem Kamin vielleicht überfordert wäre oder das Heizen aufwändig ist. Bei uns zuhause hat sich damals mein Vater um den Scheitholzofen gekümmert.

Doch man sollte nicht unterschätzen, wie „intelligent" so ein Ofen heute schon ist: Er unterstützt mich bei allen Heizschritten, vom Einheizen bis zum Nachlegen. Die angenehme Wärme bleibt dank dem eigens entwickelten Speicherstein extrem lange im Raum. **Es sind all diese Details, die das Heizen so schön, einfach und sparsam machen.**

Gerade, wenn mein Leben turbulent und der Terminkalender voll ist, möchte ich meinen Kamin nicht missen wollen. **Letztendlich schenkt er mir eben so viel mehr als nur Wärme: Entspannung, Genuss und das gute Gefühl, den Alltag einfach mal „draußen" zu lassen.**

„ES SIND DIE DETAILS UND IDEEN, DIE DAS HEIZEN SO SCHÖN UND ANGENEHM MACHEN."

BACK

„HEIZEN UND BACKEN
WERDEN EINS“.

BACK

+ Dekor Weiß

+ Dekor Creme

+ Dekor Rosteffekt metallic

+ Dekor Rosteffekt

+ Dekor Wood

+ Stahlmantel schwarz

+ Dekorglas schwarz

BACKEN AUS LEIDENSCHAFT.

Frisch gebackenes Brot. Ein Auflauf, der im Ofen seine goldgelbe Kruste erhält. **Der RIKA BACK macht das Backen selbst zum Genuss – und für alle erlebbar**: Durch das Sichtfeld behalten Sie die knisternden Flammen und alle Ihre Köstlichkeiten immer im Auge.

SEITENVERKLEIDUNG

+ Dekor Weiß

+ Dekorglas schwarz

+ Dekor Rosteffekt

+ Dekor Wood

KORPUS

+ schwarz



+ Dekor Creme

+ Stahlmantel schwarz

+ Dekor Rosteffekt metallic

COOK

„LEBEN NACH
IHREM GESCHMACK“.

+ Dekor Weiß

+ Dekor Creme

+ Dekor Rosteffekt metallic

+ Dekor Rosteffekt

+ Dekor Wood

+ Stahlmantel schwarz

+ Dekorglas schwarz

KOCHEN AUS LEIDENSCHAFT.

Nutzen Sie die Wärme Ihres Feuers so richtig aus: Auf dem Cerankochfeld Ihres COOK können Sie alle Lieblings-Gerichte zubereiten, ohne auch nur eine Sekunde Zeit mit den Menschen zu versäumen, die Ihnen wichtig sind. **Genussvoller kann man kaum heizen und kochen.**

SEITENVERKLEIDUNG

+ Dekor Weiß

+ Dekorglas schwarz

+ Dekor Rosteffekt

+ Dekor Wood

KORPUS

+ schwarz



+ Dekor Creme

+ Stahlmantel schwarz

+ Dekor Rosteffekt metallic

HIMMLISCHER **APFELSTRUDEL**

Eines von vielen genussvollen Rezepten für Ihren **RIKA BACK** – viel Freude beim Zubereiten!

ZUTATEN

Für den Teig:
250 g Mehl, 1 Prise Salz, 1 Ei,
100 ml lauwarmes Wasser, 20 ml Öl

Für die Füllung:
50 g Butter, 100 g Brösel, 120 g Zucker,
etwas Zimt, eine Handvoll Rosinen,
etwas Zitronensaft, 1 kg Äpfel (z.B. Boskop)
blättrig geschnitten, 1 Schuss Rum,
flüssige Butter zum Bestreichen und
Staubzucker zum Bestäuben

ZUBEREITUNG

Alle Zutaten für den Teig kneten, bis er sich von den Händen und vom Tisch löst. Eine Kugel formen, mit Öl bestreichen und ca. 1/2 Stunde in einer Schüssel ruhen lassen. Dann in Mehl wenden und auf einem bemehlten Tuch rechteckig ausrollen, mit dem Handrücken hauchdünn ausziehen und mit flüssiger Butter bestreichen. Für die Füllung die Butter in einer Pfanne erhitzen, die Brösel dazu geben und goldbraun rösten. Zimt und Zucker mischen. Butterbrösel, Zimt-Zucker, Rosinen, Zitronensaft und die Äpfel mit einem Schuss Rum vermengen.

Den ausgezogenen Teig mit der Fülle bestreuen und mithilfe des Tuches vorsichtig einrollen. Den Strudel mit Butter bestreichen und bei 180° C in Ihrem RIKA BACK ca. 1/2 Stunde backen. Nach dem Backen mit etwas Butter beträufeln und ca. 30 Minuten ruhen lassen.

HERZHAFTE **KÜRBIS-ORANGEN-SUPPE**

Genießen Sie das Kochen und angenehme Wärme, die den ganzen Raum erfüllt – mit Ihrem **RIKA COOK**!

ZUTATEN

1 kg Kürbis (z.B. Hokkaido),
40 g Butter, etwas Zucker,
½ TL Currypulver, 200 ml Orangensaft,
1 l Gemüsesuppe, 20 g Ingwer, Salz,
Pfeffer, Kürbiskerne

ZUBEREITUNG

Für die Suppe den Kürbis würfeln und in heißer Butter kurz andünsten. Mit Zucker und Curry bestreuen und ca. 5 Minuten weich dünsten. Nun mit Orangensaft ablöschen und die Gemüsesuppe zugießen. Ingwer schälen, in kleine Stücke schneiden und zur Suppe geben. 20 Minuten auf kleiner Flamme kochen.

Die Kürbiskerne ohne Fett in einer Pfanne rösten. Den Ingwer aus der Suppe entfernen, salzen, pfeffern und pürieren. Mit Kürbiskernen dekorieren und genießen.

TIPP:

DER HOKKAIDO-KÜRBIS EIGNET SICH BESONDERS GUT FÜR GENUSSVOLLE KÜRBIS-REZEPTE: SEINE SCHALE KANN OHNE BEDENKEN MITGEGESSEN WERDEN.

CONTINA

„DIE NEUE LEICHTIGKEIT DES STEINS“.

CONTINA

+ Dekor Weiß

+ Dekor Creme

+ Dekor Rosteffekt metallic

+ Dekor Rosteffekt

+ Dekor Wood

+ Stahlmantel schwarz

+ Dekorglas schwarz

STARKER SPEICHER, SCHLICHTES DESIGN.

Außen pures Design, innen massiver Speicherstein. CONTINA ähnelt optisch RIKA BACK – der „massive“ Unterschied ist der Speicher: Der RIKA POWERSTONE speichert die Wärme ähnlich wie ein Kachelofen bis zu 24 Stunden. Trotz dieser starken Vorteile ist CONTINA leicht und kompakt. **So schön und filigran kann ein Speicherofen wirken!**

Optional

SEITENVERKLEIDUNG

+ Dekor Weiß

+ Dekorglas schwarz

+ Dekor Rosteffekt

+ Dekor Wood

KORPUS

+ schwarz



+ Dekor Creme

+ Stahlmantel schwarz

+ Dekor Rosteffekt metallic

ALPHA II

EIN SCHÖNER KLASSIKER.

Ein Kaminofen durch und durch – das ist unser Traditionsmodell ALPHA II. Mit seinem rustikalen Design, dem Speckstein oder Stahlmantel, einem praktischen Scheitholz- und Warmhaltefach bietet er alles, was man von einem Kaminofen erwartet – und doch noch so viel mehr …

+ Stahlmantel schwarz

SEITENVERKLEIDUNG



+ Speckstein



+ Stahlmantel schwarz

KORPUS



+ schwarz

+ metallic

LOOK

„DAS FEUER
IM BLICK“.

LOOK

STAHLFÜSSE
+ schwarz

GUSSFÜSSE
+ schwarz

KORPUS

+ schwarz

HOLZSITZBANK

SITZPOLSTER
STOFFBEZUG
+ orange

SITZPOLSTER
STOFFBEZUG
+ grau

SITZPOLSTER
STOFFBEZUG
+ grün

SITZPOLSTER
LEDERBEZUG
+ dunkelbraun

STAHLSOCKEL
+ schwarz

ÜBERLÄSST DEM FEUER DIE BÜHNE.

Mit seiner großen Sichtscheibe rückt LOOK die Schönheit des Feuers in den Mittelpunkt. Sein Design ist elegant und schlicht, doch dank Fuß- und Sockelvarianten in Stahl, Guss oder mit Holzsitzbank besonders wandelbar. **Genießen Sie Ihr Feuer – ganz, wie es Ihnen gefällt!**



mit Holzsitzbank | Optional | Optional

SOL

MEHR RAUM ZUM GENIESSEN.

So schön haben Sie die Ecken Ihres Raumes noch nie genutzt: Mit seiner dreieckigen Grundform ist SOL ideal für den Einbau in der Zimmerecke geeignet. Er ist in klassisch-schönen Verkleidungen aus Naturstein und auf Wunsch mit hochmodernem RIKATRONIC4-System erhältlich.

Optional

SEITENVERKLEIDUNG

+ Stein Weiß



+ Speckstein

+ Sandstein

KORPUS



+ schwarz

Details zur **RIKATRONIC4** Technologie auf Seite 117.

NEX

NATÜRLICH SCHÖNER HEIZEN.

Das Hightech-Wunder im Naturstein-Look:
Mit seiner natürlichen Ummantelung in Speck-, Sand- oder weißem Stein erinnert NEX an traditionelle Kachelöfen. Mit diesen hat er jedoch nur die Optik gemeinsam, denn technisch ist er ein wahres Multitalent und auf Wunsch mit elektronischer Regelung erhältlich.

Optional

SEITENVERKLEIDUNG

+ Stein Weiß



+ Speckstein

+ Sandstein

KORPUS



+ schwarz

Details zur **RIKATRONIC4**
Technologie auf Seite 117.

FOX II

KLASSISCH UND DOCH ANDERS.

Wer FOX II mit seinem edlen Stahlkorpus und der Steinverkleidung sieht, den wundert es kaum, dass er zu den beliebtesten Kaminöfen von RIKA zählt.
Eine Besonderheit ist die Handregelung der Luftzufuhr: Sie ermöglicht das Einstellen und Ablesen in bequemer Höhe. Zusätzlich verhindert eine Sicherheitsfunktion das versehentliche Abschneiden der Luftzufuhr. **Damit ist er anderen raumluftunabhängigen Kaminöfen weit voraus.**

Auf Wunsch ist FOX II mit dem RIKATRONIC3-System erhältlich: So reduziert er den Holzverbrauch um knapp die Hälfte! Das ist ein Ofen, der alle Stücke spielt.

SEITENVERKLEIDUNG

+ Sandstein



+ Speckstein

KORPUS

+ schwarz

+ metallic

Details zur **RIKATRONIC3** Technologie auf Seite 116.

TEMA

IMMER GENAU IHR STIL.

TEMA ist ein echter Klassiker, der in nahezu jedes Wohnzimmer passt: Sein Design ist frisch, schlicht und zeitlos, die Verkleidung in vielen Varianten erhältlich. **Ein idealer Einstieg in die wunderbare Welt der RIKA Scheitholzöfen.**



SEITENVERKLEIDUNG

+ Stein Weiß



+ Speckstein

+ Stahlmantel schwarz

KORPUS

+ schwarz

IMPOSA

WAHRE GRÖSSE KOMMT VON INNEN.

So schön kann stark sein: IMPOSA beeindruckt mit einer extra dicken Verkleidung aus Speck- oder Sandstein und besonders großem Innenraum. Mit Leichtigkeit heizt er auch große Räume mit bis zu 260 m³. Die optionale RIKATRONIC3-Technologie macht das Heizen besonders einfach, senkt den Holzverbrauch und die Kosten. Ein weiteres Plus: Die Handregelung für ein Einstellen in bequemer Höhe ohne Bücken!

Optional

SEITENVERKLEIDUNG

+ Sandstein



+ Speckstein

KORPUS

+ schwarz

Details zur **RIKATRONIC3** Technologie auf Seite 116.

IMPERA

WÄRME FÜR LANGE ZEIT.

Kosten Sie Wärme so richtig aus! IMPERA ist die Alternative zum klassischen Kachelofen und wahrlich einzigartig: Kein anderer Scheitholzofen erreicht einen Wirkungsgrad von über 90 %. Möglich macht das unter anderem der RIKA POWERSTONE, der die Wärmeenergie für viele Stunden speichert und auch dann noch für angenehme Temperaturen sorgt, wenn das Feuer bereits ausgegangen ist.

SEITENVERKLEIDUNG

+ Stein Weiß

+ Stahlmantel schwarz

KORPUS

+ schwarz



+ Speckstein

Details zur **POWERSTONE** Technologie auf Seite 118.

IMPERA XL

HOLT NOCH MEHR AUS JEDER FLAMME.

Noch mehr Speichermasse und ein Feuerraum, der auch große Holzscheite aufnehmen kann: **Der IMPERA XL setzt noch mal eins drauf.** Er verfügt über ein Raumheizvermögen von bis zu 210 m³ und hält die angenehme Wärme ganz besonders lange im Raum.

SEITENVERKLEIDUNG

+ Stein Weiß

+ Speckstein



+ Stahlmantel schwarz

KORPUS



+ schwarz

Details zur **POWERSTONE** Technologie auf Seite 118.

FORMA

EINFACH MAL UMS ECK GEDACHT.

Manchmal sind es die kleinen Ecken und Kanten, die etwas richtig reizvoll erscheinen lassen: FORMA ist ein platzsparender Ofen mit eigenständiger, geometrischer Formensprache. Das eckige Sichtfenster gibt den Blick auf die Flammen von zwei Seiten frei, dank der patentierten RIKA Scheibenspülung bleibt die Sicht lange ungetrübt.

SEITENVERKLEIDUNG

+ Stahlmantel schwarz

KORPUS



+ schwarz

SWING

PLUS X AWARD®
2017 ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Bedienkomfort
Funktionalität
Ökologie

RUNDUM SCHÖN.

Der kreisrunde SWING setzt sein Feuer hinter einer großen Panoramascheibe in Szene und wirkt „wie aus einem Guss“: **Weder sichtbare Bedienelemente noch Griffe stören seine klaren Formen.** Auf Wunsch ist er drehbar sowie mit RIKATRONIC4-System erhältlich, das Sie bei allen Heizschritten vom Einheizen bis zum Nachlegen unterstützt.

Optional Optional

SEITENVERKLEIDUNG

+ Stahlmantel schwarz

KORPUS



+ schwarz

Details zur **RIKATRONIC4** Technologie auf Seite 117.

COOPER

ALLES AN SEINEM PLATZ.

COOPER muss nicht einmal in Betrieb sein, um Ihr Zuhause zu bereichern: Mit seiner tiefen, schmalen Bauart eignet er sich wunderbar als Raumteiler. Der mattschwarze Stahlkörper besitzt an der Rückseite ein großes Holzlagerfach zum praktischen Verstauen. Eine schöne Art, Raumbereiche zu strukturieren und zu teilen, ohne sie dauerhaft zu trennen.

SEITENVERKLEIDUNG



+ Stahlmantel schwarz

KORPUS



+ schwarz



+ Holzlagerfach

IDEA

„ES SIND DIE IDEEN UND DETAILS, DIE DAS HEIZEN ZUM ERLEBNIS MACHEN“.

+ **Stahlmantel schwarz**

DIE KRAFT DER IDEE.

Mit schwebend angebrachter Glastür und klaren Linien sorgt IDEA für ein Gefühl der Leichtigkeit. Beeindruckend ist, was dahinter steckt: Denn dank MULTIAIR können Sie bis zu zwei zusätzliche Räume mit Warmluft versorgen. Das RIKATRONIC4-System unterstützt Sie bei allen Heizschritten und regelt die Luftzufuhr automatisch. **Es sind Ideen wie diese, die Ihren RIKA Kaminofen immer wieder zu etwas ganz Besonderem machen.**

Optional

SEITENVERKLEIDUNG



+ **Stahlmantel schwarz**

KORPUS



+ **schwarz**

Details zur **MULTIAIR** Technologie auf Seite 53.

Details zur **RIKATRONIC4** Technologie auf Seite 117.

RIKATRONIC3

HOLZ EINLEGEN, ANZÜNDEN UND WÄRME GENIESSEN:
DIE ELEKTRONISCHE OFENSTEUERUNG RIKATRONIC3 REGELT ABBRAND UND VERBRENNUNGSLUFT VOLLAUTOMATISCH UND SIGNALISIERT DEN OPTIMALEN NACHLEGE-ZEITPUNKT. DADURCH SINKT DER HOLZVERBRAUCH UM BIS ZU 50 PROZENT*.

KOMFORTABEL HEIZEN
Einmal entzündet, liefert der Ofen optimale Wärme. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern, nur nachlegen, wenn Ihnen der Ofen den optimalen Zeitpunkt anzeigt.

SPAREN IM ECO-MODUS
Wenn der Raum angenehm warm ist, können Sie den Eco-Modus durch Drücken des RIKATRONIC Knopfs aktivieren. Die Luftzufuhr wird so geregelt, dass der Abbrand möglichst lange anhält.

EFFIZIENT STEUERN UND REGELN
Die Elektronik von RIKATRONIC3 arbeitet sensorgesteuert für mehr Effizienz, weniger Emissionen und optimale Brennstoffnutzung mit bis zu 50 Prozent* weniger Holzverbrauch gegenüber manueller Regelung.

FOLGENDE RIKA ÖFEN KÖNNEN JETZT AUCH MIT RIKATRONIC3 AUSGESTATTET WERDEN:

+ CONTINA

+ LOOK

RIKATRONIC4

JETZT ZÜNDEN AUCH KAMINÖFEN VOLLAUTOMATISCH:
Mit RIKATRONIC4 KÖNNEN KAMINÖFEN VOLLAUTOMATISCH OHNE STREICHHOLZ ODER FEUERZEUG GESTARTET WERDEN. DANK DER VOLLAUTOMATISCHEN ELEKTRONISCHEN STEUERUNG ARBEITET DER OFEN JEDERZEIT EFFIZIENT, UMWELTFREUNDLICH UND KOMFORTABEL.

RIKA INNOVATION: KAMINOFEN AUTOMATISCH ZÜNDEN, BIS ZU 50 %* HOLZ SPAREN.

SCHEITHOLZ VOLLAUTOMATISCH ZÜNDEN
Zünden Sie Ihren Kaminofen manuell per Knopfdruck, zu einem programmierbaren Zeitpunkt oder von unterwegs über RIKA GSM Control. Eine keramische Zündpatrone entzündet das vorbereitete Scheitholz zuverlässig und sorgt für angenehme Wärme, wann immer Sie wollen.

IMMER RICHTIG NACHLEGEN
Ein blinkendes Display zeigt den idealen Zeitpunkt zum Nachlegen von Scheitholz an. Hoher Brennstoffverbrauch durch frühes Nachlegen oder Unterbrechungen des Brands durch zu spätes Auflegen von Scheitholz werden damit vermieden.

EFFIZIENT DURCHHEIZEN
Die automatische Regelung des Feuers über alle Brennphasen senkt den Holzverbrauch um bis zu 50 %* und verlängert die Zeitspanne bis zum nächsten Nachlegen. Noch mehr sparen lässt sich im Eco-Modus, der bei kleinen Holzmengen für eine verlängerte Brenndauer sorgt.

Holzverbrauch bei manuellem und nicht fachgemäßem Betrieb.



Holzverbrauch mit RIKATRONIC3/ RIKATRONIC4 Technologie und Original Ökoanzünder bzw. im Eco-Modus.

Folgende RIKA Öfen können mit RIKATRONIC4 ausgestattet werden:

+ **SOL**
+ **NEX**
+ **IDEA**
+ **SWING**

*(im Vergleich zum nicht fachgemäßen manuellen Betrieb)

POWERSTONE

HEIZENERGIE NOCH BESSER NUTZEN:
RIKA POWERSTONE INTERPRETIERT DAS KACHELOFEN-PRINZIP NEU. EIN GROSSER WÄRMESPEICHER SORGT DAFÜR, DASS DER OFEN DEN RAUM LANGE UND EFFIZIENT MIT WÄRME VERSORGT.

WÄRME LANGE SPEICHERN

Der von RIKA entwickelte POWERSTONE speichert einen Teil der Energie aus der Holzverbrennung über viele Stunden. So bleibt es angenehm warm, auch wenn Sie längere Zeit kein Holz nachlegen können. Dank gleichmäßiger Wärmeabgabe wird der Raum nicht überhitzt.

BRENNSTOFFVERBRAUCH SENKEN

In Verbindung mit einer speziell konzipierten Feuerraumtechnik lässt sich mit POWERSTONE ein bisher unerreichter Wirkungsgrad für Kaminöfen erzielen. Das senkt die Emissionen und den Brennstoffverbrauch.

WÄRME NATÜRLICH VERTEILEN

Die Verteilung der Warmluft erfolgt durch Strahlungswärme und natürliche Konvektion. Verschließbare Konvektionsluftöffnungen sorgen für eine verbesserte Be- und Entladung des Speichers.

Folgende RIKA Öfen sind mit POWERSTONE ausgestattet:
+ **IMPERA**
+ **IMPERA XL**
+ **CONTINA**

WEITERE RIKA VORTEILE:

SICHER: MASSIVE VERARBEITUNG

Der Feuerraum aus extradicken Gussteilen und massiven Gusstüren bleibt auch bei sehr hohen Temperaturen verzugsfrei und dauerhaft dicht. Extradick sind auch die Spezialschamotte zur Auskleidung der Feuerräume. Sie halten höchste Temperaturen aus und tragen zur sauberen, rückstandsarmen Verbrennung bei.

AUSSENLUFT: RIKA LUFTLEITSYSTEM

Kaminöfen mit dem RIKA Luftleitsystem (RLS) eignen sich für den Einsatz in Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung und in Passivhäusern. Ein Anschlussstutzen für den Außenluftanschluss ist serienmäßig und macht einen raumluftunabhängigen Betrieb möglich.

EINHÄNDIG: MANUELLE STEUERUNG

RIKA Kaminöfen ohne RIKATRONIC3 oder RIKATRONIC4 besitzen eine ergonomische Bedienung für die komfortable Regelung der Luftzufuhr. Sie ist intuitiv mit einem Handgriff zu bedienen.

RIKA BODENPLATTEN

DIE BASIS FÜR JEDEN KAMINOFEN. DIE PATENTIERTEN RIKA GLAS-BODENPLATTEN SCHÜTZEN EMPFINDLICHE BODENBELÄGE VOR SCHMUTZ, ABNUTZUNG UND BRANDSPUREN. SIE SIND DAHER IN DEN MEISTEN FÄLLEN DIE UNVERZICHTBARE GRUNDLAGE FÜR DEN KAMINOFEN.

SICHERER, FESTER STAND DES OFENS

SCHUTZ VOR SCHMUTZ, BESCHÄDIGUNGEN ODER FEUER

RUNDUM LAUFENDE DICHTLIPPE VERHINDERT, DASS SCHMUTZ, FEUCHTIGKEIT ODER GLUTPARTIKEL UNTER DIE BODENPLATTE GELANGEN

AUCH ALS STAHLPLATTE SCHWARZ ODER METALLIC




Transparent - Raster grau/weiß


Sandgestrahlt - Raster grau/weiß


Rauchglas - Raster grau

Dichtlippe

GRÖSSEN & FORMATE



Ausstattungsvarianten und Zubehör sind optional gegen Aufpreis erhältlich.

RIKA **OBERFLÄCHEN**

STEIN

+ Stein Weiß



+ Speckstein

+ Sandstein

+ RIKA-Thermostein

+ Quarz Anthrazit

SEITENVERKLEIDUNGEN

+ Dekor Rosteffekt

+ Dekor Schiefer weiß



+ Dekor Creme

+ Dekorglas schwarz

+ Stahlmantel schwarz

+ Dekor Rosteffekt metallic

+ Dekor Schiefer schwarz

+ Dekor Weiß

+ Dekor Wood

+ Stahlmantel metallic

KERAMIKFARBEN

+ Keramik Champagne

+ Keramik Weiß



+ Keramik Ziegelrot

KORPUSFARBEN



+ schwarz

+ metallic

SANDSTEIN-VARIANTEN

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Steinverkleidungen der RIKA Öfen um Naturprodukte handelt. Jeder Stein ist einzigartig, so wird auch Ihr Ofen zum Unikat. Die Bestellung einer speziellen Steinmaserung ist daher nicht möglich.



+ silber

RIKA **RAUCHROHRE**

ABGAS RICHTIG ABLEITEN. ORIGINAL RIKA RAUCHROHRE SIND ZUVERLÄSSIG, WIDERSTANDSFÄHIG, LANGLEBIG UND GENAU AUF DIE ANFORDERUNGEN DER RIKA OFENMODELLE ABGESTIMMT. AN DIE ROHRE STELLT DAS UNTERNEHMEN EBENSO HOHE QUALITÄTSANSPRÜCHE WIE AN SEINE ÖFEN.

+ **DECKUNGSGLEICHE FARBE MIT DEM OFEN**

+ **FORMAL ABGESTIMMT AUF DIE ÖFEN**

+ **HITZEBESTÄNDIGE, GERUCHSFREIE LACKE WIE BEI DEN ÖFEN**

RAUCHROHRE

	100 cm	75 cm	50 cm	25 cm	
Ø	A	A	A	A	B
100 mm	1000	750	500	250	50
130 mm	1000	750	500	250	50
150 mm	1000	750	-	250	50



RAUCHROHRE

(mit Kondensatring, beidseitig weit)

Ø	A1
130 mm	1000
150 mm	1000



TELESKOPROHR

(mit Schelle)

Ø	A (ausziehbar)
100 mm	500 – 900
130 mm	700
150 mm	700



KNIE

Ø	Winkel	C	D	B
100 mm starr	45°	150	120	50
100 mm starr	90°	200	-	50
130 mm starr	45°	180	135	50
150 mm starr	45°	180	140	50
130 mm starr oder stufenlos	90°	250	-	50
150 mm starr oder stufenlos	90°	250	-	50



RAUCHROHR 25 cm

(mit Drosselklappe)

Ø	A	B
130 mm	250	50
150 mm	250	50

RAUCHROHR

mit Kondensatring (beidseitig weit)

Ø	A
100 mm	130
130 mm	130
150 mm	130



RAUCHROHRSET

WANDROSETTE

Ø	A stand.	A med.	A groß	D
100 mm	170	200	-	103
130 mm	195	230	400	135
150 mm	210	265	400	157

WANDFUTTER (1 mm Stahl)

Ø	A kurz	A lang
100 mm	103	-
130 mm	120	330
150 mm	120	330

(Wandfutter einfach oder doppelwandig)



WINKELROHR (mit Drosselklappe)

Ø	A	B	C
130 mm	500	50	635
150 mm	500	50	635



STANDROHR (mit Putzdeckel)

(individuell zum Pelletofen bestellbar)



TECHNISCHE DATEN



	SOL	NEX	IDEA	COOPER	SWING	FORMA	LOOK	IMPERA	IMPERA XL
AUSFÜHRUNGSVARIANTEN									
Korpus: (1) metallic, (2) schwarz, (3) silbermetallic	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stahlmantel / Alumantel: (1) metallic, (2) schwarz	-	-	2	2	2	2	2	2	2
Steinmantel: (1) Speckstein, (2) Sandstein, (3) Stein Weiß, (4) RIKA-Thermostein, (5) Quarz Anthrazit	1,2,3	1,2,3	-	-	-	-	-	1,3	1,3
Dekormantel: (1) Keramik, (2) Dekor (diverse Varianten), (3) Glas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEISTUNGSDATEN									
Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891) [kW]	8	8	9	8	8	7	8	6	8
Nennwärmeleistung gültig für D [kW]	6	6	6	6	6	6	6	-	6
Kleinste Wärmeleistung [kW]	4	4	4,5	4	4	3,5	4	3	4
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung) [m³]	90 - 210	90 - 210	110 - 240	90 - 210	90 - 210	70 - 190	90 - 210	70 - 160	90 - 210
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen) [l/-kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbrauch [kg/h]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA.)									
ohne Mantel [kg]	120	120	-	-	-	-	-	230	250
mit Stahl-/Alumantel [kg]	-	-	245	185	175	150	110	485	540
mit Steinmantel (am Bsp. Speckstein) [kg]	195	245	-	-	-	-	-	485	540
mit Feinsteinzeug-/Glasmantel [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mit Keramikmantel [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Speichermasse (am Bsp. Speckstein) [kg]	90	130	-	-	-	-	-	280	315
AUSSTATTUNG									
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig, (2) Raumluftunabhängig nach deutscher Norm, (3) Raumluftabhängig	1	1	2	1	1	1	1,3	1	1
RLS (RIKA Luftleitsystem)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja[5)]	ja	ja
RIKATRONIC3	-	-	-	-	-	-	ja[6)]	-	-
RIKATRONIC4	ja	ja	ja	-	ja	-	-	-	-
Kipprostentaschung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (Anzahl)	-	-	ja (2)	-	-	-	-	-	-
Stromanschluss	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	-	230V/50Hz	-	230V/50Hz[6)]	-	-
ABMESSUNGEN siehe Prinzipskizze für Pelletgeräte / Scheitholzgeräte / Einsätze									
Geräteabmessungen									
H Höhe [mm]	1088	1092	1098	1161	1405	1539	1138/1238[4)]	1704	1834
B Breite [mm]	540	540	817	480	520	584 (▱ 420)	494/1500[4)]	520	570
T Tiefe [mm]	490	420	424	719	520	584 (▱ 420)	393	451	451
Feuerraum [BxHxT] [cm]	32x38x28	35x34x28	35x37x26	35x37x26	35x43x27	29x45x29	35x38x27	35x40x30	40x40x30
Einbauabmessungen									
H-E Mindesthöhe für Einbau [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-E Mindestbreite für Einbau [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-E Mindesttiefe für Einbau [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchrohranschluss									
R-Ø Durchmesser [mm]	130	130	130	130	130	130	130	130	150
RO-H Original Winkelrohr Anschlusshöhe [cm]	155	155	161	126	195/198[3)]	193[3)]	169/179[4)]	180	189
RO-T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt [cm]	69	67	54	72	64	71	58	47	48
RO-T2 Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand [cm]	20	25	17	7	12	13	18	2	3
RO-T3 Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr [cm]	18	13	21	22	26	26	20	14	14
RO-S Original Winkelrohr Abstand seitlich [cm]	27	27	25	24	26	29	25	26	29
R-H Anschluss hinten Anschlusshöhe [cm]	88	88	96	97	127	136	103/113[4)]	150	157
R-S Anschluss hinten Abstand seitlich [cm]	27	27	16	24	26	18	25	26	29
Frischluftanschlüsse									
F-Ø Durchmesser [mm]	125	125	125	125	125	125	125[5)]	125	125
F-H Anschlusshöhe [cm]	19	19	14	9	35	32	25/35[4)]	26	35
F-S Abstand seitlich [cm]	27	27	25	variabel	26	29	25	18	18
F-T Abstand Mitte Frischluftanschluss bis Geräterückseite [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-S Frischluftboden Seite [cm]	-	-	-	15	26[2)]	29	-	-	-
FB-T Frischluftboden Tiefe [cm]	-	-	-	43	26[2)]	29	-	-	-
Konvektionsluftanschlüsse									
K-Ø Durchmesser [mm]	-	-	100/100	-	-	-	-	-	-
K1-H / K2-H Anschlusshöhe [cm]	-	-	75/60	-	-	-	-	-	-
K1-S / K2-S Abstand seitlich [cm]	-	-	19/31	-	-	-	-	-	-
Sicherheitsabstände									
zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b) [cm]	40/10	40/10	40/10	40/0	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b/c) [cm]	80/20	80/20	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15	80/15

[1)]mit Drehteller; [2)]mit Drehteller nicht möglich; [3)]Abstand mit zusätzlichem Rauchrohr gerade 250 mm und Standard Winkelrohr ohne Drosselklappe; [4)]mit Holzbank; [5)] Variante raumluftunabhängig; [6)] Variante RIKATRONIC3

TECHNISCHE DATEN



	FOX II	ALPHA II	IMPOSA	PARO	TEMA	COOK	BACK	CONTINA
AUSFÜHRUNGSVARIANTEN								
Korpus: (1) metallic, (2) schwarz, (3) silbermetallic	1,2	1,2	2	2	2	2	2	2
Stahlmantel / Alumantel: (1) metallic, (2) schwarz	-	1,2	-	2	2	2	2	2
Steinmantel: (1) Speckstein, (2) Sandstein, (3) Stein Weiß, (4) RIKA-Thermostein, (5) Quarz Anthrazit	1,2	1	1,2	1,2,3	1,2,3	-	-	-
Dekormantel: (1) Keramik, (2) Dekor (diverse Varianten), (3) Glas	-	1	-	-	-	2,3	2,3	2,3
LEISTUNGSDATEN								
Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891) [kW]	8	7	10	8	6	6	8	8
Nennwärmeleistung gültig für D [kW]	6	6	6	-	-	-	6	6
Kleinste Wärmeleistung [kW]	4	3,5	5	2,5/4	3	3	4	4
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung) [m³]	90 - 210	70 - 190	120 - 260	50 - 220	70 - 160	70 - 160	90 - 210	90 - 210
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen) [l/-kg]	-	-	-	47/~30	-	-	-	-
Pelletverbrauch [kg/h]	-	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA.)								
ohne Mantel [kg]	150	115	160	240/265*	120	115	150	150
mit Stahl-/Alumantel [kg]	-	115	-	245/270*	130	135	180	180
mit Steinmantel (am Bsp. Speckstein) [kg]	260	155	290	290/315*	165	-	-	-
mit Feinsteinzeug-/Glasmantel [kg]	-	-	-	-	-	135	180	180
mit Keramikmantel [kg]	-	145	-	-	-	-	-	-
Speichermasse (am Bsp. Speckstein) [kg]	120	-	155	65	70	-	-	-
AUSSTATTUNG								
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig, (2) Raumluftunabhängig nach deutscher Norm, (3) Raumluftabhängig	1,2	3	1	1	1,3	1	1	1
RLS (RIKA Luftleitsystem)	ja	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja
RIKATRONIC3	ja	-	ja	ja	-	-	-	-
RIKATRONIC4	-	-	-	-	-	-	-	-
Kipprostentaschung	-	-	-	ja	-	-	-	-
MULTIAIR (Anzahl)	-	-	-	optional (2)	-	-	-	-
Stromanschluss	230V/50Hz	-	230V/50Hz	230V/50Hz	-	-	-	-
ABMESSUNGEN siehe Prinzipskizze für Pelletgeräte / Scheitholzgeräte / Einsätze								
Geräteabmessungen								
H Höhe [mm]	1039	909	1193	1132	992	990	1295	1295
B Breite [mm]	550	504	578	788/952*	494	505	505	505
T Tiefe [mm]	494	392	516	505	449	420	420	420
Feuerraum [BxHxT] [cm]	34x32x29	33x30x25	40x35x32	34x34x31	30x28x27	34x30x35	34x30x35	34x30x35
Einbauabmessungen								
H-E Mindesthöhe für Einbau [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
B-E Mindestbreite für Einbau [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
T-E Mindesttiefe für Einbau [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchrohranschluss								
R-Ø Durchmesser [mm]	130	130	150	130	130	130	130	130
RO-H Original Winkelrohr Anschlusshöhe [cm]	152	147	167	162	155	-	184	184
RO-T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt [cm]	73	64	73	79	63	-	59	59
RO-T2 Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand [cm]	24	24	22	28	18	-	17	17
RO-T3 Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr [cm]	15	14	16	10	20	-	21	21
RO-S Original Winkelrohr Abstand seitlich [cm]	28	26	29	41	25	-	25	25
R-H Anschluss hinten Anschlusshöhe [cm]	85	75	99	95	88	86	120	120
R-S Anschluss hinten Abstand seitlich [cm]	28	26	29	41	25	25	25	25
Frischluftanschlüsse								
F-Ø Durchmesser [mm]	125	-	125	125	125	125	125	125
F-H Anschlusshöhe [cm]	17	-	19	13	15	11	11	11
F-S Abstand seitlich [cm]	28	-	29	38	25	25	25	25
F-T Abstand Mitte Frischluftanschluss bis Geräterückseite [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-S Frischluftboden Seite [cm]	-	-	-	40	-	28	28	28
FB-T Frischluftboden Tiefe [cm]	-	-	-	22	-	12	12	12
Konvektionsluftanschlüsse								
K-Ø Durchmesser [mm]	-	-	-	100	-	-	-	-
K1-H / K2-H Anschlusshöhe [cm]	-	-	-	103/75	-	-	-	-
K1-S / K2-S Abstand seitlich [cm]	-	-	-	117/117	-	-	-	-
Sicherheitsabstände								
zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b) [cm]	40/10	40/10	40/10		40/10			
zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b/c) [cm]	80/15	80/20	80/20	-	80/15	-	-	-

* Variante MULTIAIR

TECHNISCHE DATEN



	INDUO II	DOMO	ROCO	ROCO MULTIAIR	ROCO RAO	FILO	FILO RAO	LIVO	LIVO RAO
AUSFÜHRUNGSVARIANTEN									
Korpus: (1) metallic, (2) schwarz, (3) silbermetallic	1,2	2	1,2	1,2	1,2	2	2	2	2
Stahlmantel / Alumantel: (1) metallic, (2) schwarz	-	2	-	-	-	2	2	2	2
Steinmantel: (1) Speckstein, (2) Sandstein, (3) Stein Weiß, (4) RIKA-Thermostein, (5) Quarz Anthrazit	1,2,3,5	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	-	-	-	-
Dekormantel: (1) Keramik, (2) Dekor (diverse Varianten), (3) Glas	-	2,3	-	-	-	2	2	-	-
LEISTUNGSDATEN									
Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891) [kW]	10	10	8	8	8	8	8	6	6
Kleinste Wärmeleistung [kW]	3/5	3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung) [m³]	70 - 260	70 - 260	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 160	50 - 160
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen) [l/~kg]	51/~33	76/~50	55/~36	49/~32	51/~33	60/~40	40/~26	31/~20	31/~20
Pelletverbrauch [kg/h]	bis 2,4	bis 2,3	bis 1,9	bis 1,9	bis 1,9	bis 1,9	bis 1,9	bis 1,3	bis 1,3
GEWICHT (CA.)									
ohne Mantel [kg]	305	170	190	200	205	185	185	-	-
mit Stahl-/Alumantel [kg]	-	185	-	-	-	195	195	120	130
mit Steinmantel (am Bsp. Speckstein) [kg]	345/385	230	220	230	235	-	-	-	-
mit Feinsteinzeug-/Glasmantel [kg]	-	180	-	-	-	210	210	-	-
mit Keramikmantel [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Speichermasse (am Bsp. Speckstein) [kg]	60/100	60	-	-	-	-	-	-	-
AUSSTATTUNG									
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig, (2) Raumluftunabhängig nach deutscher Norm, (3) Raumluftabhängig	1	2	2	2	2	2	2	2	2
RLS (RIKA Luftleitsystem)	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC3	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kipprostentaschung	ja	ja	-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (Anzahl)	-	optional (1-2)	-	1	-	-	-	-	-
Stromanschluss	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
ABMESSUNGEN siehe Prinzipskizze für Pelletgeräte / Scheitholzgeräte / Einsätze									
Geräteabmessungen									
H Höhe [mm]	1132	1120	1138	1138	1138	1070	1070	1015	1015
B Breite [mm]	882	793	773	773	773	520	520	481	570
T Tiefe [mm]	515	431	371	389	389	585	585	513	543
Feuerraum [BxHxT] [cm]	39x35x23	20x54x25	20x48x25	20x48x25	20x48x25	23x47x24	23x47x24	21x40x20	21x40x20
Einbauabmessungen									
H-E Mindesthöhe für Einbau [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-E Mindestbreite für Einbau [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-E Mindesttiefe für Einbau [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rauchrohranschluss									
R-Ø Durchmesser [mm]	150	100	100	100	100	100	100	100	100
RO-H Original Winkelrohr Anschlusshöhe [cm]	165	37	-	-	157	-	20	-	24
RO-T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt [cm]	71	-	-	-	51	-	-	-	-
RO-T2 Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand [cm]	20	-	-	-	12	-	-	-	-
RO-T3 Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr [cm]	18	6	-	-	8	-	19	-	16
RO-S Original Winkelrohr Abstand seitlich [cm]	45	28	-	-	31	-	10	-	9
R-H Anschluss hinten Anschlusshöhe [cm]	93	28	21	21	90	36	-	16	-
R-S Anschluss hinten Abstand seitlich [cm]	40	26	32	32	33	10	-	17	-
Frischluftanschlüsse									
F-Ø Durchmesser [mm]	125	50	50	50	50	50	50	50	50
F-H Anschlusshöhe [cm]	22	38	10	10	14	39	39	27	27
F-S Abstand seitlich [cm]	21	28	21	21	17	16	16	17	17
F-T Abstand Mitte Frischluftanschluss bis Geräterückseite [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-S Frischluftboden Seite [cm]	-	-	-	-	-	-	-	21	19
FB-T Frischluftboden Tiefe [cm]	-	-	-	-	-	-	-	14	15
Konvektionsluftanschlüsse									
K-Ø Durchmesser [mm]	-	100/100	-	100	-	-	-	-	-
K1-H / K2-H Anschlusshöhe [cm]	-	80/51	-	104	-	-	-	-	-
K1-S / K2-S Abstand seitlich [cm]	-	30/22	-	44	-	-	-	-	-
Sicherheitsabstände									
zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b) [cm]	40/20	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10		
zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b/c) [cm]	80/20	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	-	-

TECHNISCHE DATEN



	SUMO	SUMO RAO	KAPO	MIRO	CORSO	COMO	REVO	INTERNO
AUSFÜHRUNGSVARIANTEN								
Korpus: (1) metallic, (2) schwarz, (3) silbermetallic	2	2	2,3	2,3	2	2	1,2	2
Stahlmantel / Alumantel: (1) metallic, (2) schwarz	2	2	-	2	2	1,2	-	2
Steinmantel: (1) Speckstein, (2) Sandstein, (3) Stein Weiß, (4) RIKA-Thermostein, (5) Quarz Anthrazit	-	-	-	-	-	1,4	1,2	-
Dekormantel: (1) Keramik, (2) Dekor (diverse Varianten), (3) Glas	2	2	2	2	-	1	-	-
LEISTUNGSDATEN								
Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891) [kW]	9	9	8	4/6	8	9	9	7
Kleinste Wärmeleistung [kW]	2,7	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung) [m³]	50 - 240	60 - 240	50 - 220	50-110/160	50 - 220	50 - 240	50 - 240	50 - 160
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen) [l/~kg]	69/~45	46/~30	42/~28	32/~21	46/~30	47/~31	59/~38	36/~20
Pelletverbrauch [kg/h]	bis 2,1	bis 2,1	bis 1,9	bis 1,0/1,3	bis 1,9	bis 2,1	bis 2,1	bis 1,6
GEWICHT (CA.)								
ohne Mantel [kg]	170	170	170	180	130	135	150	140+30 (Sockel)
mit Stahl-/Alumantel [kg]	180	180	-	-	145	155	-	-
mit Steinmantel (am Bsp. Speckstein) [kg]	-	-	-	-	-	225	240	-
mit Feinsteinzeug-/Glasmantel [kg]	195	195	205	200	-	-	-	-
mit Keramikmantel [kg]	-	-	-	-	-	160	-	-
Speichermasse (am Bsp. Speckstein) [kg]	-	-	-	-	-	90	90	-
AUSSTATTUNG								
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig, (2) Raumluftunabhängig nach deutscher Norm, (3) Raumluftabhängig	2	2	2	2	2	2	2	2 (optional),3
RLS (RIKA Luftleitsystem)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC3	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4	-	-	-	-	-	-	-	-
Kipprostentaschung	ja	ja	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (Anzahl)	-	-	-	-	-	-	-	-
Stromanschluss	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
ABMESSUNGEN siehe Prinzipskizze für Pelletgeräte / Scheitholzgeräte / Einsätze								
Geräteabmessungen								
H Höhe [mm]	1148	1148	1150	1037	1194	990	1038	617/686
B Breite [mm]	520	520	471	682	520	520	520	790/920
T Tiefe [mm]	585	585	551	383	520	560	606	580
Feuerraum [BxHxT] [cm]	23x50x21	23x50x21	20x46x25	20x48x25	25x45x18	21x40x23	21x40x23	31x34x19
Einbauabmessungen								
H-E Mindesthöhe für Einbau [cm]	-	-	-	-	-	-	-	56
B-E Mindestbreite für Einbau [cm]	-	-	-	-	-	-	-	69
T-E Mindesttiefe für Einbau [cm]	-	-	-	-	-	-	-	51
Rauchrohranschluss								
R-Ø Durchmesser [mm]	100	100	100	100	100	100	100	100
RO-H Original Winkelrohr Anschlusshöhe [cm]	-	20	-	-	-	-	-	26
RO-T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt [cm]	-	-	-	-	-	-	-	7
RO-T2 Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
RO-T3 Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr [cm]	-	19	-	-	-	-	-	-
RO-S Original Winkelrohr Abstand seitlich [cm]	-	10	-	-	-	-	-	11
R-H Anschluss hinten Anschlusshöhe [cm]	36	-	20	21	23	14	15	17
R-S Anschluss hinten Abstand seitlich [cm]	10	-	17	26	21	19	19	11
Frischluftanschlüsse								
F-Ø Durchmesser [mm]	50	50	50	50	50	50	50	50
F-H Anschlusshöhe [cm]	39	39	9	10	47	14	14	14
F-S Abstand seitlich [cm]	16	16	17	20	18	23	23	30
F-T Abstand Mitte Frischluftanschluss bis Geräterückseite [cm]	-	-	-	-	-	-	-	6
FB-S Frischluftboden Seite [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
FB-T Frischluftboden Tiefe [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
Konvektionsluftanschlüsse								
K-Ø Durchmesser [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-
K1-H / K2-H Anschlusshöhe [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
K1-S / K2-S Abstand seitlich [cm]	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicherheitsabstände								
zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b) [cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/≤ Einbauabmessung
zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b/c) [cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/15	80/20	80/20/120*

* in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel

ZEICHNUNGEN

PELLETEINSATZ

ABMESSUNGEN



SICHERHEITSABSTAND



PELLETOFEN

ABMESSUNGEN



SICHERHEITSABSTAND



KAMINOFEN

ABMESSUNGEN



SICHERHEITSABSTAND





E16071 Ausgabe 2

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Müllerviertel 20
4563 Micheldorf, AUSTRIA
Tel.: +43 (0) 7582 686-0, Fax: -43
verkauf@rika.at, www.rika.at

Technische und optische Änderungen
sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
© Copyright by
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH 2017.