




Blanka

BLANKA

BLANKA PL

ABMESSUNGEN

Höhe 1824 mm
Breite 912 mm
Tiefe 530 mm
Gewicht 1790 kg



ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Wärmeenergie	71,6 kWh
Wärmeabgabezeit, % der	100 % 7,6 h
Maximalleistung (h)	50 % 25,2 h
	25 % 42,3 h
Wirkungsgrad	85 %
Brennholzlänge	33 cm
Holzmenge insgesamt	20 kg

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten	50 mm
Sicherheitsabstand seitlich	200 mm
Sicherheitsabstand vorne	1000 mm
Sicherheitsabstand oben	200 mm




Blanka

BLANKA

BLANKA PL

ABMESSUNGEN

Höhe	1824 mm
Breite	912 mm
Tiefe	674 mm
Gewicht	2260 kg



ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Wärmeenergie	73,7 kWh
Wärmeabgabezeit, % der	100 % 8,9 h
Maximalleistung (h)	50 % 29,5 h
	25 % 49,6 h
Wirkungsgrad	88 %
Brennholzlänge	33 cm
Holzmenge insgesamt	20 kg

SCHORNSTEINANSCHLUSS

Schornsteinklasse T400

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN


Sicherheitsabstand hinten	50 mm
Sicherheitsabstand seitlich	200 mm
Sicherheitsabstand vorne	1000 mm
Sicherheitsabstand oben	200 mm



Blanka-1

ABMESSUNGEN

Höhe	1824 mm
Breite	912 mm
Tiefe	550 mm
Gewicht	1835 kg



ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Wärmeenergie	71,6 kWh
Wärmeabgabezeit, % der	100 % 7,6 h
Maximalleistung (h)	50 % 25,2 h
	25 % 42,3 h
Wirkungsgrad	85 %
Brennholzlänge	33 cm
Holzmenge insgesamt	20 kg

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN


Sicherheitsabstand hinten	50 mm
Sicherheitsabstand seitlich	200 mm
Sicherheitsabstand vorne	1000 mm
Sicherheitsabstand oben	200 mm



Blanka-2

ABMESSUNGEN

Höhe	1824 mm
Breite	912 mm
Tiefe	530 mm
Gewicht	1790 kg



ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Wärmeenergie	71,6 kWh
Wärmeabgabezeit, % der	100 % 7,6 h
Maximalleistung (h)	50 % 25,2 h
	25 % 42,3 h
Wirkungsgrad	85 %
Brennholzlänge	33 cm
Holzmenge insgesamt	20 kg

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN


Sicherheitsabstand hinten	50 mm
Sicherheitsabstand seitlich	200 mm
Sicherheitsabstand vorne	1000 mm
Sicherheitsabstand oben	200 mm



Blanka Tunnel

ABMESSUNGEN

Höhe	1824 mm
Breite	912 mm
Tiefe	530 mm
Gewicht	1745 kg



ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Wärmeenergie	73,7 kWh
Wärmeabgabezeit, % der	100 % 7,6 h
Maximalleistung (h)	50 % 25,0 h
	25 % 41,9 h
Wirkungsgrad	85 %
Brennholzlänge	33 cm
Holzmenge insgesamt	20 kg

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten	1000 mm
Sicherheitsabstand seitlich	200 mm
Sicherheitsabstand vorne	1000 mm
Sicherheitsabstand oben	200 mm